

**Risparmio energetico,
detrazioni fiscali
confort sono
serenità, sicurezza
e benessere**



**Le finestre in PVC
sono la scelta giusta
per il tuo futuro**




aluplast[®]
Kunststoff-Fenstersysteme

**Un regalo
per le nuove
generazioni:
-40% consumi
+ valore casa
nel tempo**



Infissi prodotti da www.casaclimafuturo.it
e commercializzati da:



Ristrutturazione:

Telaio a Z
con aletta di battuta rifilabile sia con anta a gradino o semicomplanare, per rapida sostituzione di vecchie finestre



Telaio a L
con anta dritta



Telaio a L
con anta semicomplanare

Serenità | *vivere senza preoccupazioni per l'aumento dei prezzi del combustibile*

Senza luce la nostra esistenza sarebbe triste e grigia.

Le finestre lasciano entrare la luce negli ambienti e proteggono da influenze esterne.

IDEAL 4000 di aluplast offre una perfetta sintesi tra tecnologia innovativa e gioia di vivere

IDEAL 4000® | **I vantaggi**

- profondità 70 mm
- proprietà di isolamento termico delle combinazioni standard valore $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- spessore vetri fino a 42 mm
- isolamento acustico fino a 45 dB (fino alla IV classe di protezione acustica)
- 2 varianti di design per l'anta (dritta e semicomplanare)
- fermavetro di design per l'interno
- possibilità di drenaggio nascosto
- sistema a 5 camere come combinazione standard
- sistema di guarnizione perimetrale in battuta nel telaio e nell'anta
- l'utilizzo di apposita ferramenta di sicurezza assicura una protezione anti-effrazione ottimale
- disponibile in diversi colori di rivestimento ed anche con effetto legno

Sicurezza | per abitare con serenità

I profili per finestre anti-effrazione offrono maggior sicurezza per le vostre quattro mura.



Telaio a L
con anta dritta



Telaio a L
con anta semicomplanare

aluplast | crea fiducia

I sistemi di profili di alta qualità aluplast offrono un'eccellente protezione anti-effrazione e quindi la massima sicurezza.

IDEAL 5000® | I vantaggi

- profondità 70mm
- proprietà di isolamento termico dei profili
valore $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
(con acciaio ottimizzato termicamente
valore $U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- spessore vetri fino a 42 mm
- isolamento acustico fino a 47 dB
(fino alla V classe di protezione acustica)
- 2 varianti di design per l'anta
(dritta e semicomplanare)
- fermavetro di design per l'interno
- possibilità di drenaggio nascosto
- camere ferramenta in posizione protetta
per una protezione anti-effrazione ottimale
- sistema a 5 camere
- sistema a guarnizione centrale con
tre superfici di tenuta per alto abbattimento
acustico, termico ed anti-effrazione
- disponibile in diversi colori di rivestimento
ed anche con effetto legno

Isolamento acustico | per abitare con vero relax

Il rumore è fastidioso e ha un effetto negativo sul corpo umano, Con i sistemi di finestre aluplast vengono garantite le migliori caratteristiche di isolamento acustico

aluplast[®]
Kunststoff-Fenstersysteme




Benessere | una casa confortevole con un ottimo equilibrio tra umidità, calore totale e temperatura

IDEAL 8000 Classic-line è un sistema con profondità di costruzione di 85 mm.

Combinando la considerevole profondità al design classico e sottile, si è sviluppato un sistema ad elevato risparmio energetico e di alto livello estetico.

La profondità di costruzione e la tecnica a sei camere assicurano un ottimale isolamento termico e acustico alla vostra abitazione.


Regalatevi sicurezza e una piacevole atmosfera...



**Telaio a L
con anta dritta**

IDEAL 8000[®] | Panoramica dei vantaggi

- profondità di costruzione di 85 mm
- profilo a 6 camere
- sistema a guarnizione centrale con tre livelli di tenuta
- anta dal design classico e sottile
- rinforzi in acciaio all'interno del profilo che garantiscono stabilità anche a finestre di grosse dimensioni
- Due varianti di design per l'anta:
 - nella variante dritta è possibile realizzare uno spessore di vetratura fino a 51 mm
 - nella variante semicomplanare è possibile realizzare uno spessore di vetratura fino a 59 mm
- U_w fino a 0,67 W/m²K
- il particolare alloggiamento della ferramenta garantisce una sicurezza antieffrazione ottimale
- disponibile in diversi colori di rivestimento ed anche con effetto legno
- indicato anche nelle case passive



**Telaio a L
con anta semicomplanare**



**Leader mondiale
dei serramenti in PVC**

www.aluplast.de